

مقارنة النتائج المبكرة بين العلاج التداخلي و الجراحه لامراض الشريان الاورطي الهابط

رسالة مقدمه

توطئه للحصول علي درجة الدكتوراه في جراحة القلب والصدر

من الطبيب

محمد فرجات حلمي حسن

(ماجيستير جراحة القلب و الصدر)

كلية الطب - جامعة الفيوم

تحت إشراف

الاستاذ الدكتور / ماجد عبدالمسيح ذكري

أستاذ جراحة القلب والصدر

كلية الطب - جامعة القاهرة

الاستاذ م. دكتور / أحمد نبيل خلاف

أستاذ مساعد جراحة القلب والصدر

كلية الطب - جامعة الفيوم

الدكتور / احمد الشرقاوي

مدرس جراحة القلب والصدر

كلية الطب - جامعة القاهرة

كلية الطب

جامعة القاهرة

2018

الملخص العربي ..

مقدمه

تشهد الجراحات الخاصة بعلاج أمراض السر .. يان الأورطي .. الهاابط تطورا كبر .. في .. العقددين الاخير .. ين، فمنذ دخول العلاج عن طريق التدخل الوعائى .. كبديل أو خطوة مكملة للجراحات التقليدية في .. علاج تلك الامراض ، قامت العديد من الأبحاث والدراسات لعمل مقارنات بين .. طريقي .. العلاج وذ كل منها على .. معدل المضاعفات واردة الحدوث وكذلك معدل الوفيات بعد اجراء التدخل الجراحي ..

لذلك قد تمت تلك الدراسة على .. مدي العامين .. السابقين .. وشملت خمس .. مريضا تمت تقسيمهم الى .. مجموعتين ..

(مجموعة 1)

وتشمل 25 مريضا تم علاجهم بطريقة التدخل الوعائى ..

(مجموعة 2)

وتشمل 25 مريضا تم علاجهم بالجراحة التقليدية.

وتم ملاحظة اللى ..

قبل الجراحة : السن ، النوع ، الامراض المزمنة كالضغط والسکر وكذلك امراض القلب ووظائف الكلى ..

بعد الجراحة : المضاعفات وتشمل

مضاعفات الجهاز العصبي .. : ضعف وشلل الاطراف وكذلك السكتات الدماغية
 مضادات الجهاز التنفسى .. : حدوث عدوى و التهابات الصدر وكذلك الحاجة لجهاز التنفس الصناعي .. لفتر .. ات طويلة.
 قصور وظائف الكلى .. .

• تلوث الجروح.

مدة الاقامة بالرعاية المركزية وكذلك المستشفى .. بعد اجراء التدخل الجراحي ..
 • الوفاة خلال 0 يوم من اجراء التدخل الجراحي ..

النتائج

وقد كشفت النتائج عن الآى ..

التدخل الوعائى ء يقلل حدوث مضاعفات الجهاز التنفسى .. وكذلك العصى .. من حيث ضعف وشلل الاطراف وكذلك حدوث تلوث الجرح وعدم الحاجة للمكوث بالرعاية المركزة وكذلك المستشفى .. لفتر .. ات طويلة بعد اجراء التدخل الجراحي ..

2. عدم وجود بفارق ملحوظ .. العلاج على .. معدل حدوث باى ..
المضاعفات او على .. معدل حدوث الوفيات 30 يوم من اجراء التدخل
الجراحي ..

الوصيات

بالتدخل الوعائى ء كخيار أولى .. الاعتماد على .. طريقة العلاجى .. الدراسة على .. أهمية
لعلاج أمراض السر .. يان الأورطى .. الهاباط فى .. حال توفر الامكانيات المناسبه