



تقرير أنشطة وحدة الازمات والكوارث كلية الخدمة الاجتماعية عام 2022- 2023 م

مدير الوحدة د / محمد عبد العال



تقرير أنشطة وحدة إدارة الأزمات والكوارث

للعام الجامعي 2023/2022

تقرير عن تنفيذ تجربة اخلاء بالكلية : ليوم: الخميس الموافق 2023/ 1 / 21
التوقيت: الساعة الثانية عشر ظهراً

المكان: الدور الثالث والرابع بالكلية بالإضافة إلى الدور الأرضي الإداري

المشاركون في تنفيذ التجربة: أ.د/ أحمد حسنى إبراهيم، عميد الكلية- أ.د/ نادية عبدالعزيز
حجازي/وكيل الكلية- أ.م.د/ محمد عبدالعال، مدير وحدة ادارة الأزمات بالكلية- أعضاء الهيئة
المعانة بالكلية- أ/ عبدالفتاح المليجي – أ/ قرنى سعد – أ/ حازم نعمان- طلاب الفرقة الثانية
(انتظام وانتساب)

تقرير عن ورشة عمل بعنوان : طرق استخدام طفايات الحريق المختلفة بكلية الخدمة الاجتماعية :

تحت رعاية الأستاذ الدكتور ياسر حتاتة رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور عاصم العيسوي
نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والأستاذ الدكتور أحمد حسنى عميد
الكلية اشراف الاستاذ الدكتور نادية عبد العزيز حجازي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية
البيئة أ.م.د/ محمد عبد العال مدير وحدة الأزمات والكوارث بالكلية أقيمت ورشة عمل بعنوان طرق
استخدام طفايات الحريق المختلفة الخميس الموافق 9 / 3 / 2023 م .

وتضمنت ما يلي

-عرض لأنواع الطفايات المختلفة

-أسباب الحريق

-طرق استخدام الطفايات

-الفروق بين كل نمط من أنماط الطفايات

-طرق الوقاية من الحريق

-احتياطات الأمن والسلامة أثناء استخدام الطفاية

-كيفية التعرف على مدى صلاحية الطفاية للاستخدام



وفي نهاية الورشة تم توجيه شكر خاص للأستاذ قرني سعد مسئول المتابعة والصيانة بالكلية ،
وجميع الحضور من السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ومدير الكلية والاداريين
والعاملين بالكلية
المكان: مكتبة الدراسات العليا بالكلية

القائم بالتدريب: أ.قرني سعد أحمد- مدير وحدة المتابعة والأمن الصناعي بالكلية
المستفيدون من الورشة:

- 1- أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية.
 - 2- أعضاء مجلس إدارة وحدة إدارة الأزمات بالكلية.
 - 3- السادة الإداريين بالكلية.
 - 4- مجموعة من طلاب الكلية بالفرق المختلفة.
 - 5- العمال بالكلية
- أهداف ورشة العمل: إستهدفت ورشة العمل تحقيق ما يلي:

أ-توعية المستفيدين من ورشة العمل بالأنواع المختلفة للحرائق الممكن حدوثها.

ب-تبصير المستفيدين بأنواع الطفايات الموجودة.

ج-تبصير المستفيدين بأنواع الحرائق المختلفة.

د-توعية المستفيدين بكيفية التعامل مع طفايات الحريق وكيفية إستخدامها فى حال حدوث الحرائق كإجراء من إجراءات تحقيق الأمن والسلامة.

هـ-عمل سيناريوهات لحرائق مفتعلة وتدريب المستفيدين على كيفية التعامل معها.



تقرير عن حملة الصيانة بالكلية اليوم: الثلاثاء الموافق 2023/3/21م

إنه في يوم الاثنين الموافق 2023/3/6 م تم عمل حملة لصيانة وحصر كل تلفيات وأعطال دورات المياه بالكلية والمبنى حيث تشكلت لجنة تحت إشراف أ.د/ نادية عبدالعزيز حجازي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وكلا من :-

- 1- أ.م.د / محمد عبدالعال مدير وحدة الازمات والكوارث بالكلية
 - 2- أ/ عبدالفتاح المليجي مدير عام الكلية
 - 3- أ/ قرني سعد رئيس وحدة المتابعة والأمن الصناعي بالكلية
 - 4- أ/ حازم نعمان إشراف سبابة بالكلية
 - 5- أ/ عبدالرحمن صالح مشرف شئون هندسية بالكلية
 - 6- أ/ رجب علي عبد المؤمن إشراف أمني بالكلية
- وتضمنت الحملة حصر عدة تلفيات منها :-
- بالنسبة لدورات المياه " مطلوب عمل فاصل بين حمامات الدور الارضي (بنين – بنات)



- حمامات الدور الأرضي بنين :- (مطلوب عدد (1) أكرة حمام – عدد (1) قلب خلاط – عدد (1) حنفية عمودي)
- حمامات الدور الأرضي بنات :- (مطلوب عدد (2) حنفية عمودي – عدد (1) غطاء بلاعة تاتش – عدد (1) أكرة باب حمام)
- الدور الثاني :-
- البوفيه (يحتاج صيانة للكهرباء) + (الباب يحتاج نجار + تغيير أكرة)
- حمام الدور الثاني (كالون حمام لعدد حمامات + دهانات الحمام + مطلوب عدد 1 أكرة + كالون حمام + باب الحمام الخارجي يحتاج نجار)
- سبابة حمام الدور الثاني مطلوب الاتي :-
- (عدد 1 محبس زاوية + عدد 1 لي 50 سم + كوع شطاف)
- الدور الثالث :-
- البوفيه (سقفه يحتاج ترميم)
- الحمامات (سقف الحمامات تحتاج ترميم + جميع شبابيك الحمامات بدون زجاج + عدد 2 قنطرة خلاط + عدد 3 غطا بلاعة ستالستيل تاتش (20×20) + عدد سيفون (1.5 بوصة)
- الدور الرابع :- الحمام الموجود بهذا الدور مغلق ومستخدم كمخزن للمقاول .
- الدور الخامس :- (مطلوب ترانس + عدد (1) محبس زاوية + عدد (1) حنفية اسانسير + عدد (1) قلب خلاط + عدد (1) أكرة خلاط + عدد (1) غطا سديلي
- جميع أبواب الحمام تحتاج تصليح + عدد (2) غطا بلاعة ستالستيل (بلاعة تاتش)
- يوجد مخزن ورق بجوار الحمام



تقرير عن تجربة إخلاء المبنى :

أنه في يوم الخميس 2023/3/16 تم تنفيذ تجربة إخلاء المبنى برعاية الأستاذ الدكتور أحمد حسني عميد الكلية والأستاذ الدكتور نادية عبد العزيز حجازي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبحضور السادة الوكلاء ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة



بالكلية والدكتورة سلوى صلاح مدير وحدة الجودة – أ.م.د/ محمد عبدالعال مدير وحدة الالتزام والكوارث) مدير عام الكلية – الإداريين والعاملين بالكلية.



ورشة عمل السيناريوهات المحتملة لمواجهة المشكلات والأزمات التي

تواجه الكنترولات أثناء العملية الامتحانية بكلية الخدمة الاجتماعية

أنه في يوم الأحد الموافق ٢٨ / ٥ / ٢٠٢٣ تم إقامة ورشة عمل السيناريوهات المحتملة لمواجهة المشكلات والأزمات التي تواجه الكنترولات أثناء العملية الامتحانية بكلية الخدمة الاجتماعية تحت رعاية الأستاذ الدكتور /ياسر حتاته رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور /عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الأستاذ الدكتور / أحمد حسني عميد الكلية واشراف الأستاذ الدكتور/ نادية عبد العزيز حجازي وكيل الكلية لشئون خدمة



المجتمع وتنمية البيئة والأستاذ/ الدكتور يوسف عبد الحميد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وبحضور الأستاذ الدكتور/ مصطفى قاسم رئيس كنفترول الفرقة الثالثة انتظام وانتساب والأستاذ الدكتور / نادية عبد العزيز حجازي رئيس كنفترول الفرقة الثانية انتظام وانتساب والأستاذ الدكتور /أحمد سليم رئيس كنفترول الفرقة الرابعة انتظام وانتساب نظمت وكالة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع وكالة الكلية لشئون التعليم والطلاب ورشة عمل بعنوان السيناريوهات المحتملة لمواجهة المشكلات والأزمات التي تواجه الكنفترولات أثناء العملية الامتحانية بكلية الخدمة الاجتماعية

وتضمنت الورشة ما يلي : -الاجراءات التي يجب اتخاذها في حالة تسرب اختبار نهائي قبل الازمة وأثناء الازمة وبعد الازمة -سرقة أحد الكنفترولات قبل وأثناء وبعد الازمة -انقطاع التيار الكهربائي قبل وأثناء وبعد الازمة - وأثناء الورشة تم عرض خبرات وتجارب رؤساء الكنفترولات أثناء العملية الامتحانية والمهارات اللازمة التي يجب أن يتحلى بها رئيس الكنفترول وفي نهاية الورشة تم توجيه الشكر لرؤساء الكنفترولات مرفق طيه صورة من سيناريوهات ادارة الأزمات والحد من الكوارث



تقرير تطبيق خطة إخلاء تدريبية في حاله الطوارئ

أنه في يوم الاثنين الموافق 2023/5/29م تم تطبيق خطة إخلاء تدريبية في حالة الطوارئ تحت رعاية الأستاذ الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والسيد اللواء ثروت المحلاوي مساعد



الوزير ومدير أمن الفيوم والأستاذ الدكتور أحمد حسني ابراهيم عميد الكلية وإشراف الأستاذ الدكتور يوسف محمد عبد الحميد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والاستاذ الدكتور نادية عبد العزيز حجازي وكيل الكلية لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة والاستاذ الدكتور سلوي صلاح الدين مدير وحده ضمان الجودة بالكلية والاستاذ الدكتور محمد عبد العال مدير وحده الازمات والكوارث بالكلية

بحضور العقيد اسلام محمود حمدي قائد مركز تدريب إدارة الحماية المدنية بالفيوم نفذت اليوم تم تنفيذ خطه إخلاء تدريبيه بالكلية بادعاء حدوث حريق مفاجئ لتدريب الطلاب علي الآلية الصحيحة للتعامل في حالة حدوث طارئ والتطبيق بطريقه عملية جري تنفيذ خطة الاخلاء بالتعاون بين إداره الكلية وإدارة الحماية المدنية وأكد الاستاذ الدكتور أحمد حسني ابراهيم عميد الكلية علي الدور الهام الذي يقع علي عاتق إدارة الكلية من أجل توفير الحماية الشاملة للأفراد والمنشآت داخل الكلية الأمر الذي يتطلب اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية لمواجهه الأزمات والحالات الطارئة أو التقليل من إخطارها مشيرًا إلي أن التجربة هدفت إلي نشر الوعي بين كافة أعضاء الكلية ورفع درجه الاستعداد لمواجهة أي حوادث طارئة ومتمثلة بالإضافة إلي تدريبهم علي عملية الاخلاء السريع وكيفية التصرف بهدوء وحكمة وذلك من خلال اتباع اللوحات الارشادية والتعليمات الصحيحة الواجب تنفيذها وأوضح العقيد اسلام أن الهدف من عمليه الاخلاء هو التدريب علي كيفية التعامل في حاله حدوث أي طوارئ والتطبيق بطريقه عملية حيث تم اخلاء مدرج ٤ بالكلية فور اطلاق جرس انذار حريق والتوجه إلي نقاط التجمع الآمنة التي حددت مسبقًا وذلك علي



دفعتين الاولى أمام مبني الكلية والثانية في مداخل الكلية الي جانب قطع التيار الكهربائي وانه تم التوجيه باتباع التعليمات والاجراءات السليمة .





عمل تقرير إستشارى هندسى صادر من كلية الهندسة جامعة الفيوم تحت إشراف كل من:- أ.د/إسلام هلالى عبد العزيز، د/ نورهان حسام حسن :

حيث أشار التقرير إلى:-

- أ- الحالة التى عليها المبنى ،مع تحديد نظم إنذار وإطفاء الحريق اللازمة لمبنى كلية الخدمة الاجتماعية.
- ب- حساب معدلات الضغط المطلوبة لطلسمات الحريق.
- ج- حساب سعة خزانات الحريق اللازم توافرها حيث أوصى التقرير الإستشارى بضرورة توفير خزان مياه سعة (60) متر مكعب.
- د- أشار التقرير بضرورة ربط كلية الخدمة الاجتماعية على خزان مياه إطفاء الحريق الأرضى الجارى تنفيذه بسعة 150م3 بكلية رياض الأطفال المجاورة للكلية.
- هـ اشار التقرير بضرورة توفير مضخة حريق كاملة بمحرك ديزل والشاسيه والبطاريات والشاحن وكاتم الصوت وخزان الوقود اليومى.
- و- أشار التقرير بضرورة توريد وتركيب شبكة إنذار الحريق وتركيب كاشف للدخان، وتوفير سرينة إنذار حريق لا يقل عن 100 ديسبل.
- 1- تم مراجعة أماكن تواجد طفايات الحريق بجميع أدوار الكلية ومداخلها وأمام المدرجات مع مراعاة أن يسهل إستخدامها فى حالة حدوث حرائق.
- 2- تم حصر جميع المخاطر التى تهدد حياة الطلاب داخل المدرجات وفى الطرقات من زجاج مكسور وأسلاك كهربائية مكشوفة وتم التعامل معها من خلال مسئولى الصيانة بالكلية.
- 3- تم تحديد المخاطر الحالية بمبنى الكلية من أسلاك خارجية مكشوفة وغير موجودة بأماكنها.
- 4- تم مخاطبة إدارة الحماية المدنية بالفيوم بتنفيذ الأعمال التى أشار إليها التقرير الإستشارى الهندسى.
- 5- مخاطبة السادة رؤساء الكنترولات بالكلية لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين الكنترولات خلال سير الإمتحانات، من غلق الأبواب الحديدية جيداً، وفصل



- التيار الكهربائي عن التكيف ومصابيح الإنارة فى حالة مغادرة الكنترول أو الإنتهاء من العمل اليومى به.
- 6- تم حصر لكافة احتياجات النجارة بالكلية بأبواب الحمامات والمدرجات ومكاتب السادة أعضاء هيئة التدريس والسادة الوكلاء والسادة الإداريين وتم مخاطبة السيد الأستاذ مدير عام الكلية بالإحتياجات والأدوات المطلوبة لإتمام أعمال النجارة.
- 7- تم إرسال خطاب للسيد الأستاذ الدكتور/ مدير وحدة الصيانة بكلية الهندسة - جامعة الفيوم بإتخاذ اللازم نحو تكليف أحد الفنيين المختصين لإجراء الصيانة اللازمة لأجهزة الحاسب الألى بالكلية ضماناً لسير العمل بالصورة الجيدة.(مرفق صورة ضوئية من الخطاب الصادر).
- 8- فى إطار اللجنة المشكلة بقرار الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة رقم 125 بتاريخ 2018/2/1م لمعاينة كافة المصاعد الموجودة بالكلية ، فقد تم الرجوع إلى الشركة المسؤولة عن أعمال الصيانة لمصعد الكلية والتي أفادت بأنها قامت بتسليم شهادة صلاحية للجامعة تفيد بأن جميع المصاعد التى تقوم الشركة بصيانتها تعمل بصورة أمنة.وتعمل الكلية من خلال المختص بمتابعة الصيان الدورية للمصعد،كما تم الإعلان عن الحمولة المثالية للأسانسير.
- 9- تم حصر كافة متطلبات دورات المياه والمدرجات ومخاطبة الأستاذ الدكتور /وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والذي قام بدوره برفعها للأستاذة الدكتورة/ عميد الكلية للعمل على صيانة دورات المياه، وتوفير المتطلبات اللازمة للمدرجات